

## 加茂市防災・行政情報配信システム構築業務委託 質問への回答

No	質問項目	質問内容	回答
1	実施要領 P1 5. 参加資格要件 (5) 導入予定のシステムと同じシステムの導入実績が全国で 5 自治体以上あること。	参加資格要件に「導入予定のシステムと同じシステムの導入実績が全国で 5 自治体以上あること・・・」とありますが、入札参加業者の施工実績ではなく、5 自治体以上の導入実績を有するシステムを提供することで、参加資格要件を満たすことを御認め願います。	提案システムが実施要領の 5 (5) の各要件を満たしていれば可能です。
2	仕様書 P2 6 タブレット端末 6.1 ハードウェア要件 (ア) 画面サイズ：10 インチ以上	仕様書に「画面サイズ：10 インチ以上」とありますが、運用性及び可搬性を考慮して 8 インチ以上のタブレットにて御認め願います。	高齢者の視認性、操作性を考慮して 10 インチ以上にてご提案ください。なお、実施要領の 5 (5) のとおり、導入実績についても各要件を満たしていることとします。
3	仕様書 P2 7 サーバについて	AWS（国内リージョン）の利用を御認め願います。	仕様書の要件を満たしていれば可能です。
4	仕様書 P5 9.6 配信管理アプリ要件 (キ) タブレット端末の現在表示しているアプリ画面の画像を確認可能なことについて	本仕様の想定用途をご教示願います。	利用者から電話等で問い合わせがあった際に、利用者のアプリ画面に表示されている画像を遠隔で確認する等を想定しています。

5	仕様書 P6 9.7 お知らせ配信機能 (ケ) 上記カテゴリは配信管理アプリで作成、編集、削除ができることについて	想定されているカテゴリの種別、運用方法をご教示願います。	カテゴリの種別、運用方法については検討中のため、貴社の実績よりご提案下さい。
6	仕様書 P6 9.7 お知らせ配信機能 (サ) 配信管理アプリでお知らせ情報毎に以下設定が可能であること A) テンプレートの設定が可能なことについて	テンプレートの定義をご教示願います。	一般的な定義と相違ありません。
7	仕様書 P6 9.9 メニュー機能 9.9.1 コンテンツ配信機能 (ウ) コンテンツは配信する際にカテゴリと閲覧可能期間を設定できることについて	想定されているカテゴリの種別、運用方法をご教示願います。	カテゴリの種別、運用方法については検討中のため、貴社の実績よりご提案下さい。
8	仕様書 P7 9.10 J-ALERT 連携機能 (ア) 気象庁および国民保護情報と連携し、J-ALERT 相当の情報をアプリへ自動配信が可能であること	J-ALERT システム側から本システムあてにメールが送付され、その内容をタブレットアプリ、スマホアプリへ配信する想定で良いでしょうか。ご教授願います。	貴社で実績のある接続方法をご提案ください。